


Tre beprövade modeller för  
att skapa ökad lönsamhet  
i verkstaden.

# A800


För däck- och bilverkstäder. A800 är lämplig för motorrenoveringar och hjulinställningar.



<b>Maximal uteffekt:</b>	8 kW. Reglerbar mellan 0% - 100%
<b>Slangpaket:</b>	längd 3 meter
<b>Vattentank:</b>	25 liter
<b>Mått:</b>	60x55x75 cm (LxBxH)
<b>Vikt:</b>	54 kg med full vattentank
<b>Nätanslutning:</b>	16A 3x400V 50/60Hz + PE
<b>Leverans:</b>	Levereras i transportemballage komplett med standardverktyg monterat, fylld vattentank med glykol/vatten blandning.
<b>Temperaturområde:</b>	0-40 grader
<b>Transp./lagringstemp:</b>	-40° – +40°
<b>Kapslingsklass:</b>	IP21

# A1100

För trailer-, entreprenad- och lastbilsverkstäder. A1100 är lämplig för lättare arbeten på lastbil och entreprenadmaskiner.



<b>Maximal uteffekt:</b>	12 kW. Reglerbar mellan 0% - 100%
<b>Slangpaket:</b>	längd 6 meter
<b>Mått:</b>	80x60x95 cm (LxBxH)
<b>Vikt:</b>	150 kg med full vattentank
<b>Nätanslutning:</b>	16A 3x400V 50/60Hz + PE
<b>Leverans:</b>	Levereras i transportemballage komplett med standardverktyg monterat, fylld vattentank med glykol/vatten blandning.
<b>Temperaturområde:</b>	0-40 grader
<b>Transp./lagringstemp:</b>	-40° – +40°
<b>Kapslingsklass:</b>	IP21

# A4000

För tyngre fordonsverkstäder. A4000 är lämplig för ram-, balk- och axelriktning på tyngre fordon.



<b>Maximal uteffekt:</b>	18 kW. Reglerbar mellan 0% - 100%
<b>Slangpaket:</b>	längd 6 meter
<b>Mått:</b>	105x75x110 cm (LxBxH)
<b>Vikt:</b>	195 kg med full vattentank
<b>Nätanslutning:</b>	32A 3x400V 50/60Hz + PE
<b>Leverans:</b>	Levereras i transportemballage komplett med standardverktyg monterat, fylld vattentank med glykol/vatten blandning.
<b>Temperaturområde:</b>	0-40 grader
<b>Transp./lagringstemp:</b>	-40° – +40°
<b>Kapslingsklass:</b>	IP21

**Lossa och rikta** drivaxlar • bultarna till bromso-  
ket • länkarmar • styrstag • kulleder • p-ände  
fjäderben • tankband • bultar till turbo • luftnippel  
ramar • bromsnippel • bromsrör • pinnbultar  
avgasbultar • grenrörsbultar • glödstift • gene-  
ratorfästen • lambdasond • tvärstag • stötdäm-  
pare sprintarna till dörrar • hjulbultar fastrostade  
eller ärgade fälgar • justeringsstag vid bakax-  
elinställning **värma loss** lagerbanor • kitt • färg  
**krympning** av plåt **demontering** av vindrutetor-  
kare • ljuddämpare • slitringar • larvfötter m.m.

## ADiCS™

ADiCS är en revolutionerande och nydanande tekno-  
logi som än en gång sätter Alesco i frontlinjen när det  
gäller mobil induktionsvärmning för fordonsverkstäder.

Kortfattat är ADiCS ett system som ger dig som  
kund en induktionsvärmare som är självövervakande,  
har reglerbar effekt och kan förses med olika längder  
på slangpaket, olika induktorer, förberedd för tempe-  
raturövervakning, men inte minst framtidssäker ge-  
nom att mjukvaran enkelt kan uppdateras för fram-  
tida verktyg och användningsområden.





# Prova en induktions- värmare från Alesco!



Alescos induktionsvärmare hjälper dig inte bara att lossa och rikta saker som sitter fast, de ser även till att du får jobbet gjort på en bråkdel av tiden. En säkrare arbetsmiljö utan gas, explosionsrisk och bländning är något du får på köpet. Unika fördelar som resulterat i att våra svensktillverkade maskiner idag används dagligen i över 35 länder - från anläggningar i gruvor på Svalbard till öknerna i Dubai.

Som ledande tillverkare av originalet inom mo-

bila induktionsvärmare borgar Alesco för att du får det senaste inom induktionsteknik. Som vår nyhet ADICS - en inbyggd mjukvaruteknologi som ger dig en självövervakande och framtidssäkrad maskin med USB-anslutning för enkel uppdatering och service!

Prova själv och upptäck hur fort du tjänar in en Alescomaskin! Boka en kostnadsfri demonstration på [www.alesco.se](http://www.alesco.se) så kommer vi ut och visar maskinen på plats.

**BOKA DEMO!**

[www.alesco.se](http://www.alesco.se) • Tel 031-711 47 50 • Fax 031-711 14 01

**Alesco®**

WWW.ALESCO.SE